

# 江门市第三人民医院院内采购项目招 标文件

项目名称：江门市第三人民医院购置网络安全设备

项目编号：JMSY20220003

采购人：江门市第三人民医院

总务后勤科编制

发布日期：2022 年 3 月

目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分竞争性磋商邀请函.....            | 3  |
| 一、项目基本情况.....                | 3  |
| 二、申请人的资格要求： .....            | 3  |
| 三、获取采购文件.....                | 4  |
| 四、响应文件提交.....                | 4  |
| 五、评标时间.....                  | 4  |
| 六、公告期限.....                  | 4  |
| 七、其他补充事宜.....                | 4  |
| 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 ..... | 5  |
| 第二部分响应人须知.....               | 6  |
| 一、响应文件的编制.....               | 6  |
| 二、评分标准.....                  | 7  |
| 第三部分用户需求书.....               | 11 |
| 一、商务要求.....                  | 11 |
| 二、技术要求.....                  | 12 |
| 三、服务要求： .....                | 14 |

## 第一部分竞争性磋商邀请函

### 一、项目基本情况

项目编号：JMSY20220003

项目名称：江门市第三人民医院购置网络安全设备

采购方式：竞争性磋商

预算金额：290,000.00 元

采购需求：详见用户需求书

### 二、申请人的资格要求：

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 本项目的特定资格要求：

（1）响应人应当是中华人民共和国境内合法注册的具有合法经营资格的法人或其他合法组织，具有良好的信誉；

（2）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

（3）响应人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）；【以采购人在开标现场通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道查询的信用信息为准。】

（4）响应人必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）本项目不接受联合体响应。

注：若分公司响应的，应当取得具有法人资格的总公司出具给分公司的有效授权。

### 三、获取采购文件

时间：2022 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 22 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:30:00 至 17:30:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江门市蓬江区胜利路 161 号（江门市第三人民医院总务后勤科）。

方式：现场报名。

购买投标文件时须提交以下资料：

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）经办人如为法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件并加盖公章；

（3）经办人如为响应人授权代表，需提供法定代表人授权书及授权代表身份证复印件并加盖公章。

### 四、响应文件提交

截止时间：2022 年 3 月 23 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：江门市蓬江区胜利路 161 号（江门市第三人民医院总务后勤科）。

### 五、评标时间

时间：2022 年 3 月 23 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：江门市蓬江区胜利路 161 号（江门市第三人民医院总务后勤科）。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 七、其他补充事宜

接收响应文件时间：2022 年 3 月 23 日上午 09:30-10:00。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：江门市第三人民医院

地 址：江门市蓬江区胜利路 161 号

联系方式：0750-3509390

江门市第三人民医院

发布时间：2022 年 3 月 16 日

## 第二部分 响应人须知

### 一、响应文件的编制

#### 1. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

(1) 响应人对竞争性磋商响应文件的编制应按要求打印、盖章、装订和封装。

(2) 响应人提交的响应文件以及响应人与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

(3) 响应人应对响应货物/服务提供完整的技术说明。

(4) 响应人应确保采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

#### 2. 磋商总价要求

(1) 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入磋商总价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商总价中

(2) **响应人应用人民币报价，报价不得超过项目预算价。**若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

1) 响应人报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

#### 3. 竞争性磋商响应文件的式样和签署

(1) **响应人应提交响应文件正本一份和副本四份，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。**

(2) 所有正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对响应人有约束力的代表在正本上要求的地方签字。

(3) 响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

(4) 在磋商文件中已明示需盖章及签名之处，正本均须加盖响应人公章，并经

响应人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

(5) 传真和电传的响应文件将被拒绝。

#### 4. 响应文件的密封和标记

(1) 响应人应将响应文件正本和副本分别用信封密封,在密封袋上标明磋商编号、响应项目名称、响应人名称,并注明“正本”或“副本”。

(2) 响应文件需由专人送交。响应人应按上述规定进行密封和标记后,将响应文件按照磋商文件中注明的开标时间和地址送至采购人。

(3) 如果未按上述规定进行密封和标记,采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

(4) 采购人将拒绝接收密封不完好的响应文件。

#### 5. 响应文件的修改

在提交谈判磋商文件截止时间之前,响应人可以修改其响应文件,但必须以书面形式通知采购人。在提交谈判磋商文件截止时间之后,除非在磋商期间应磋商小组的要求,否则响应人不可以修改其响应文件内容。

#### 6. 响应文件的递交与撤回

(1) 响应人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点递交响应文件。迟于提交谈判磋商文件截止时间递交的响应文件将被视为无效。

(2) 磋商期间应磋商小组要求所作的磋商修改和最终响应应在磋商小组规定的时间内递交。

(3) 提交谈判磋商文件截止时间前响应人可以撤回响应,但在提交谈判磋商文件截止时间之后不允许撤回响应。

## 二、评分标准

本次评标采用综合评分方法,评标以招标文件规定的条件为原则,最低报价不作为中标的唯一依据。本项目的评分权重及评标因素如下:

| 评分项目           | 评标因素                                    | 评标指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术评分<br>40 分   | 产 品<br>的 技<br>术 要<br>求 响<br>应 (30<br>分) | 考查、对比投标人所投报产品的技术参数对技术要求的响应情况，技术参数完全满足招标要求的得 30 分，不满足带“▲”重要技术参数要求的，每项扣 3 分，不满足其他一般技术参数要求的，每项扣 1 分，扣完为止。<br>注：如招标文件技术要求中任一项指标或要求需提供相关证明文件的而未提供的，则视为不满足。                                                                                                                                                                             |
|                | 产 品 的 质<br>量 性 能 (5<br>分)               | 考查、对比投标人所投报产品的质量性能情况，包括技术的先进性、可靠性、安全性以及软件功能的实现等。<br>产品技术先进、可靠、安全，软件功能完善得 5 分；<br>产品技术较先进、比较可靠、较安全，软件较完善得 3 分；<br>产品技术一般、基本可靠、基本安全，软件基本完善得 1 分；                                                                                                                                                                                    |
|                | 系 统 设 计<br>方 案 (5 分)                    | 考查、对比投标人所提供设计方案的系统性能、架构、配置是否具有科学性、合理性和规划性，系统的扩充性、兼容性及数据共享接口情况，系统建设的质量保证措施和服务承诺是否具有实用性等。<br>系统设计方案科学、合理、有规划；系统的扩充性、兼容性及数据共享接口情况良好；系统建设质量保证措施完善、服务承诺实用性强得 5 分；<br>系统设计方案比较科学、合理、有规划；系统的扩充性、兼容性及数据共享接口情况较好；系统建设质量保证措施较完善、服务承诺实用性较好得 3 分；<br>有系统设计方案，具备系统的扩充性、兼容性及数据共享接口情况一般；系统建设质量保证措施一般、有服务承诺得 1 分<br>无系统设计方案，无系统建设的质量保证措施和服务承诺不得分。 |
| 商务评分<br>(30 分) | 项 目 团 队<br>综 合 实 力                      | 考查、对比投标人的人员情况，包括人员配置、学历、技术职称、职业资格、职责分工；投标人的各项规章管理制度是否健                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (5 分)               | 全、完善。<br>项目团队人员配置合理、各项规章制度健全完善得 5 分;<br>项目团队人员配置较合理、各项规章制度较健全较完善, 得 3 分;<br>项目团队有人员配置, 有规章制度, 得 1 分;                                                                                                                            |
|  | 经营业绩<br>(10 分)      | 投标人 2019 年至今 (以合同签订日期为准) 完成过同类项目的, 每项得 2 分, 本项最高得分为 10 分。<br>需提供项目合同和验收报告复印件, 并加盖投标人单位公章。                                                                                                                                       |
|  | 售后服务<br>方案(5 分)     | 考查、对比售后服务方案, 包括售后服务机构、人员设置是否合理, 售后服务计划是否详细、合理, 是否能够承诺针对本项目提供及时、优质、专业的售后服务。<br>售后服务计划详细、合理得 5 分;<br>售后服务计划较详细、较合理得 3 分;<br>有售后服务计划得 1 分;                                                                                         |
|  | 完工期 (5 分)           | 考查、对比是否有针对本项目制定的工作进度计划, 进度计划是否详细可行、合理, 是否以严谨且可执行的保障措施实现本项目对时间的要求。<br>完工期优于招标文件要求, 且进度计划非常好的, 得 5 分;<br>完工期优于招标文件要求, 且进度计划较好的, 得 4 分;<br>完工期满足招标文件要求, 且进度计划一般的, 得 2 分;<br>完工期满足招标文件要求, 且进度计划较差的, 得 1 分;<br>完工期不满足招标文件要求的, 得 0 分。 |
|  | 资信情况<br>与履约能力 (3 分) | 考查、对比投标人的资信情况及履约能力。<br>资信情况与履约能力好的, 得 3 分;<br>资信情况与履约能力较好的, 得 2 分;<br>资信情况与履约能力一般的, 得 1 分;                                                                                                                                      |
|  | 投标文件<br>的完整性        | 考查、对比投标文件的完整性。<br>投标文件的完整性好的, 得 2 分;                                                                                                                                                                                            |

|                   |                                                         |                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   | (2 分)                                                   | 投标文件的完整性较好的，得 1.5 分；<br>投标文件的完整性一般的，得 1 分；     |
| 价 格 评 分<br>(30 分) | 价格扣除<br>条件                                              | 节能产品 (3%)                                      |
|                   |                                                         | 环境标志产品 (3%)                                    |
|                   |                                                         | 小型和微型企业 (监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业) 产品 (或服务) (10%) |
|                   | 价格扣除后的投标报价得分= (评标基准价/价格扣除后的投标报价) ×30<br>注：评标基准价为投标最低报价。 |                                                |

## 第三部分用户需求书

### 一、商务要求

1. 本次磋商内容为江门市第三人民医院购置网络安全设备项目, 响应人须对本项目的所有服务内容进行整体响应, 任何只对服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2. 响应人应当在响应文件中详细列出并提供相关证明文件证明本项目负责人的学历、职称、从事相关工作的时间, 承担过类似项目名称、责任内容、完成日期以及其它业绩证明材料。

3. 响应人应当说明与本项目类似的其它项目的业绩和服务情况等。

4. 响应人应当提供相关的财务及资信情况资料, 以证明其经营状况以履约能力。

5. 响应人在保证质量的前提下, 在本期服务有效期内完成所有工作内容。

6. 响应人如属于小型和微型企业的, 应在响应文件中提供相关证明材料。

7. 采购合同由成交响应人与采购人签订。

8. 管理及监督: 采购人协助成交响应人进行相关服务工作。采购人将派专人监督成交响应人相关服务工作标准, 并有权不定期对成交响应人的相关服务工作进行满意度调查。

9. 付款方式: 分期付款

1) 合同签订生效后的 30 个工作日内, 将合同总金额的 20% 支付给乙方

2) 项目验收合格后的 30 个工作日内, 将合同总金额的 70% 支付给乙方。

3) 项目验收合格一年后无违约的情况下, 甲方将余下款项 (合同总金额的 10%) 无息支付乙方。

10. 响应人必须由法定代表人或委托代理人参加本次采购项目的磋商, 参加磋商的法定代表人或委托代理人须携带本人身份证原件亲自出席磋商会议, 随时接受磋商小组的询问, 并就有关问题予以正式解答。

11. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为: 其他未列明行业。

## 二、技术要求

## 下一代防火墙

| 序号 | 产品名称        | 参数描述                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 下一代防火墙 (AF) | 规格≥1U, 内存大小≥8G, 硬盘容量≥64G minisata SSD, 电源≥单电源, 接口≥6 千兆电口+2 千兆光口 SFP。                                                                                                                                                   |
| 2  |             | 网络层吞吐量≥12G, 应用层吞吐量≥4.4G, 防病毒吞吐量≥1G, IPS 吞吐量≥800M, 全威胁吞吐量≥650M, 并发连接数≥200 万, HTTP 新建连接数≥8 万, SSL VPN 推荐用户数 (单独购买) ≥25, SSL VPN 最大用户数 (单独购买) ≥130, SSL VPN 最大理论加密流量 (单独购买) ≥300M, IPSec 最大隧道数: 1000, IPSec VPN 吞吐量≥250M。 |
| 3  |             | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。                                                                                                                                                                                    |
| 4  |             | 产品支持链路健康检查功能, 支持基于多种协议对链路可用性进行探测, 探测协议至少包括 DNS 解析、ARP 探测和 PING 方式。                                                                                                                                                     |
| 5  |             | 产品支持链路聚合功能, 可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口, 提高链路带宽和链路可靠性。                                                                                                                                                                   |
| 6  |             | 产品支持 IPv6 访问控制策略设置, 基于 IPv6 的 IP 地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。                                                                                                                                                            |
| 7  |             | 产品支持多维度安全策略设置, 可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。                                                                                                                                                                           |
| 8  |             | 产品支持与国家位置信息结合设置安全策略, 识别流量发起的国家或地区的位置信息, 根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制。                                                                                                                                            |
| 9  |             | 产品支持基于 IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL 等应用协议进行深度检测与防护。                                                                                                                                                  |
| 10 |             | ▲产品支持僵尸主机检测功能, 产品预定义特征库超过 110 万种, 可识别主机的异常外联行为。(需提供截图证明并加盖原厂商公章)                                                                                                                                                       |
| 11 |             | ▲产品预定义漏洞特征数量超过 7000 种, 支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞 ID、漏洞 CVE 标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息, 支持用户自定义 IPS 规则。(需提供截图证明并加盖原厂商公章)                                                                                                     |
| 12 |             | 产品支持对 ICMP、UDP、DNS、SYN 等协议进行 DDOS 防护。                                                                                                                                                                                  |
| 13 |             | 产品支持异常包攻击防御, 异常包攻击类型至少包括 Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke 等攻击类型。                                                                                                                                              |
| 14 |             | ▲产品支持对常见 Web 应用攻击防御, 攻击类型至少支持跨站脚本(XSS)攻击、SQL 注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型, 产品预定义 Web 应用漏洞特征库超过 3320 种。(需提供截图证明并加盖原厂商公章)                                                                                      |
| 15 |             | ▲产品支持对请求报文头的 X-Forward-For 字段检测, 并对非法源 IP                                                                                                                                                                              |

|    |  |                                                                                                              |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | 进行日志记录和联动封锁。(需提供截图证明并加盖原厂商公章)                                                                                |
| 16 |  | ▲产品支持 CC 攻击防护功能,为保障勒索 CC 攻击的检测效果,所投产品必须提供具备 CMA (中国国家认证认可监督管理委员会) 认证的第三方权威机构关于“CC 攻击防护”功能项的产品检测报告。           |
| 17 |  | ▲产品支持未知威胁检测能力,需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“未知威胁检测”的证书或检测报告。 |

## 移动安全管理平台

| 序号 | 产品名称              | 参数描述                                                                                              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 移动安全管理平台<br>(EMM) | 规格≥1U, 内存大小≥2G, 硬盘容量≥64GB minisata SSD, 电源: 冗余电源, 接口≥4 千兆电口+4 千兆光口 SFP。                           |
| 19 |                   | 包含≥450 点企业移动管理接入授权。                                                                               |
| 20 |                   | 包含≥50 点 SSL VPN 接入授权。                                                                             |
| 21 |                   | ▲支持对用户提交和绑定的终端硬件特征码进行管理(需提供截图证明并加盖原厂商公章)                                                          |
| 22 |                   | 支持对用户属性进行修改, 包括描述信息、认证方式等                                                                         |
| 23 |                   | ▲支持 TOTP 动态令牌认证, 无需部署令牌认证服务器即可实现动态令牌认证, 动态令牌认证客户端支持谷歌身份认证器、FreeOTP 等(提供证明截图)                      |
| 24 |                   | 支持设置密码安全策略, 如密码复杂度、有效期等                                                                           |
| 25 |                   | ▲支持网络保护, 为避免接入钓鱼 Wi-Fi 网络, 须支持工作应用接入的 wifi 白名单配置, 非白名单 wifi 网络环境下禁止登陆工作域。(提供证明截图)                 |
| 26 |                   | 支持对工作域中企业数据进行远程擦除, 而不影响个人应用和数据。(提供证明截图)                                                           |
| 27 |                   | ▲支持第三方移动 App 的自动封装, 并发布到企业应用商店中, 避免二次开发拖延项目交付周期, 与主流应用厂商如泛微、致远等有良好的兼容性(提供界面截图、提供至少两家主流应用厂商的兼容性证书) |
| 28 |                   | ▲产品需符合 GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(含移动互联扩展要求), 提供信息安全测评证书及报告                              |
| 29 |                   | 提供原厂商售后服务体系 ISO9001 认证证书                                                                          |

### 三、 服务要求：

#### （一）服务质量标准

1. 验收标准：所有产品应为成熟的、稳定的软硬件产品，用户有权在合同签订后，对成交供应商提供的软硬件按照采购文件要求进行各项性能测试。不能提供软件或不能通过技术测试的视为虚假承诺，由此引发的所有损失由供应商负责；

2. 售后服务：中标供应商需提供一年的免费维护服务。免费维保期自系统验收合格之日起计算。免费维保期内所发生的费用，包括系统维护或升级、人员交通、差旅服务等费用全部由供应商承担。质保期满后，维保费不超过合同总价的 6%。

3. 服务要求：中标供应商提供系统培训，对系统的使用、操作、维护进行免费培训，并提供系统操作文档，以确保使用人员对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护和管理。

#### （二）服务期限：

合同履行期限：合同签订生效后 15 个日历日内完成交货及安装调试。